

Menaxhimi i bazave të të dhënave  
Provimi periodik 1, Forma: **A**

Emri: \_\_\_\_\_

ID: \_\_\_\_\_

Drejtimi: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Të zgjedhet përgjegjja korrekte (**duke rrethuar vetëm njërin nga opcionet e ofruara**).

Një bazë relacionale të dhënash të punësuarish përbëhet nga tri relacione të dhëna me tabelat vijuese.

Punëtori

PunëtoriID	Emri	Adresa	NrPersonal
25X15	Mjellma A. Krasniqi	rr. Askundi 33	111222333
34Y70	Fisnik B. Kelmendi	rr. Qendër 563	999888777
23Y34	Arbër G. Berisha	rr. Rrethi 1555	444000555

Puna

PunaID	VendPuna	KodAftësimi	Departamenti
S25X	Sekretar	T5	Personel
S26Z	Sekretar	T6	Kontabilitet
R5	Menagjer reparti	MR3	Shitje

Detyra

PunëtoriID	PunaID	DatëFillimi	DatëMbarimi
23Y34	S25X	1.3.2001	30.4.2003
34Y70	R5	1.10.2003	
23Y34	S26Z	1.5.2003	
25X15	S25X	1.5.2003	

1. Kush është **për momentin** sekretari në departamentin e personelit?
  - (a) Mjellma A. Krasniqi
  - (b) Fisnik B. Kelmendi
  - (c) Arbër G. Berisha
  - (d) Askush
2. Kush është sekretari në departamentin e kontabilitetit me përvojë në departamentin e personelit?
  - (a) Mjellma A. Krasniqi
  - (b) Fisnik B. Kelmendi
  - (c) Arbër G. Berisha
  - (d) Askush
3. Çfarë vendi të punës mban **për momentin** Arbër G. Berisha?
  - (a) Asnjë vend pune
  - (b) Menagjer reparti në departamentin e shitjes
  - (c) Sekretar në departamentin e personelit
  - (d) Sekretar në departamentin e kontabilitetit
4. Kush është menagjer reparti në departamentin e shitjes?
  - (a) Mjellma A. Krasniqi
  - (b) Fisnik B. Kelmendi
  - (c) Arbër G. Berisha
  - (d) Askush

5. Një shtyllë në një tabelë në Access quhet

- (a) fushë
- (b) rrokje
- (c) relacion
- (d) qelizë

6. Programi Access është:

- (a) sistem operativ grafik.
- (b) softuer për rradhitje dhe procesim teksti.
- (c) softuer për përpunim tabelar të dhënash.
- (d) softuer për menagjim baze të dhënash (DBMS).

Të jepen përgjegjje të shkurtëra. (Në rast nevojë, mund të shfytëzohet ana tjetër e fletës.)

Një bazë relacionale të dhënash librash të një biblioteke private përbëhet nga tri relacione të dhëna me tabelat vijuese.

**Libri**

LibriID	Titulli	AutoriID	BotuesiID	Viti

**Autori**

AutoriID	Emri	Vendi

**Botuesi**

BotuesiID	Emri	Vendi
RIL01	Rilindja	Prishtinë
BT001	Botimet Teona	Tiranë
MGH01	McGrawHill	New York

7. Duke plotësuar hapësirat në tabelat e mësipërme, futni në bazën të dhënash mbi librin *Kush e solli Doruntinën* nga autori Ismail Kadare të botuar nga botuesi *Rilindja* më 2005.
8. Çfarë duhet bërë në Access ashtu që në ballinën e fushës **Vendi** të tabelës **Autori** të afishohet „Vendlindja“, kurse në Status Bar të afishohet përshkrimi „Vendi i lindjes së autorit“

9. Vizatoni diagramin e relacioneve ndërmjet tabelave të bazës së të dhënave mbi bibliotekën.

10. Cila fushë është çelësi primar i tabelës **Botuesi**? Çfarë është tipi i të dhënave i kësaj fushe? Çfarë duhet të jetë tipi i të dhënave i fushës **BotuesiID** nga tabela **Libri**?

Menaxhimi i bazave të të dhënave  
Provimi periodik 1, Forma: **B**

Emri: \_\_\_\_\_

ID: \_\_\_\_\_

Drejtimi: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Të zgjedhet përgjegjja korrekte (**duke rrethuar vetëm njërin nga opcionet e ofruara**).

Një bazë relacionale të dhënash të punësuarish përbëhet nga tri relacione të dhëna me tabelat vijuese.

Punëtori

PunëtoriID	Emri	Adresa	NrPersonal
25X15	Mjellma A. Krasniqi	rr. Askundi 33	111222333
34Y70	Fisnik B. Kelmendi	rr. Qendër 563	999888777
23Y34	Arbër G. Berisha	rr. Rrethi 1555	444000555

Puna

PunaID	VendPuna	KodAftësimi	Departamenti
S25X	Sekretar	T5	Personel
S26Z	Sekretar	T6	Kontabilitet
R5	Menagjer reparti	MR3	Shitje

Detyra

PunëtoriID	PunaID	DatëFillimi	DatëMbarimi
23Y34	S25X	1.3.2001	30.4.2003
34Y70	R5	1.10.2003	
23Y34	S26Z	1.5.2003	
25X15	S25X	1.5.2003	

1. Kush është sekretari në departamentin e kontabilitetit me përvojë në departamentin e personelit?
  - (a) Arbër G. Berisha
  - (b) Fisnik B. Kelmendi
  - (c) Mjellma A. Krasniqi
  - (d) Askush
2. Kush është **për momentin** sekretari në departamentin e personelit?
  - (a) Arbër G. Berisha
  - (b) Fisnik B. Kelmendi
  - (c) Mjellma A. Krasniqi
  - (d) Askush
3. Çfarë vendi të punës mban **për momentin** Arbër G. Berisha?
  - (a) Asnjë vend pune
  - (b) Menagjer reparti në departamentin e shitjes
  - (c) Sekretar në departamentin e kontabilitetit
  - (d) Sekretar në departamentin e personelit
4. Kush është menagjer reparti në departamentin e shitjes?
  - (a) Fisnik B. Kelmendi
  - (b) Arbër G. Berisha
  - (c) Mjellma A. Krasniqi
  - (d) Askush

5. Një rresht në një tabelë në Access quhet

- (a) fushë
- (b) rrokje
- (c) relacion
- (d) qelizë

6. Programi Access është:

- (a) sistem operativ grafik.
- (b) softuer për rrëdhitje dhe procesim teksti.
- (c) softuer për menagjim baze të dhënash (DBMS).
- (d) softuer për përpunim tabelar të dhënash.

Të jepen përgjegjje të shkurtëra. (Në rast nevojë, mund të shfytëzohet ana tjetër e fletës.)

Një bazë relacionale të dhënash librash të një biblioteke private përbëhet nga tri relacione të dhëna me tabelat vijuese.

**Libri**

LibriID	Titulli	AutoriID	BotuesiID	Viti

**Autori**

AutoriID	Emri	Vendi

**Botuesi**

BotuesiID	Emri	Vendi
RIL01	Rilindja	Prishtinë
BT001	Botimet Teona	Tiranë
MGH01	McGrawHill	New York

7. Duke plotësuar hapësirat në tabelat e mësipërme, futni në bazën të dhënash mbi librin *Vdekja më vjen nga sytë e tillë* nga autori Rexhep Qosja të botuar nga botuesi *Botimet Teona* më 2005.
8. Cila fushë është çelësi primar i tabelës *Botuesi*? Çfarë është tipi i të dhënave i kësaj fushe? Çfarë duhet të jetë tipi i të dhënave i fushës *BotuesiID* nga tabela *Libri*?

9. Vizatoni diagramin e relacioneve ndërmjet tabelave të bazës së të dhënave mbi bibliotekën.

10. Çfarë duhet bërë në Access ashtu që në ballinën e fushës **Vendi** të tabelës **Autori** të afishohet „Vendlindja“, kurse në Status Bar të afishohet përshkrimi „Vendi i lindjes së autorit“

Menaxhimi i bazave të të dhënave  
Provimi periodik 1, Forma: C

Emri: \_\_\_\_\_

ID: \_\_\_\_\_

Drejtimi: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Të zgjedhet përgjegjja korrekte (**duke rrethuar vetëm njërin nga opcionet e ofruara**).

Një bazë relacionale të dhënash të punësuarish përbëhet nga tri relacione të dhëna me tabelat vijuese.

Punëtori

PunëtoriID	Emri	Adresa	NrPersonal
25X15	Mjellma A. Krasniqi	rr. Askundi 33	111222333
34Y70	Fisnik B. Kelmendi	rr. Qendër 563	999888777
23Y34	Arbër G. Berisha	rr. Rrethi 1555	444000555

Puna

PunaID	VendPuna	KodAftësimi	Departamenti
S25X	Sekretar	T5	Personel
S26Z	Sekretar	T6	Kontabilitet
R5	Menagjer reparti	MR3	Shitje

Detyra

PunëtoriID	PunaID	DatëFillimi	DatëMbarimi
23Y34	S25X	1.3.2001	30.4.2003
34Y70	R5	1.10.2003	
23Y34	S26Z	1.5.2003	
25X15	S25X	1.5.2003	

- Kush është **për momentin** sekretari në departamentin e personelit?
  - Askush
  - Mjellma A. Krasniqi
  - Fisnik B. Kelmendi
  - Arbër G. Berisha
- Çfarë vendi të punës mban **për momentin** Arbër G. Berisha?
  - Asnjë vend pune
  - Sekretar në departamentin e kontabilitetit
  - Sekretar në departamentin e personelit
  - Menagjer reparti në departamentin e shitjes
- Kush është menagjer reparti në departamentin e shitjes?
  - Askush
  - Arbër G. Berisha
  - Mjellma A. Krasniqi
  - Fisnik B. Kelmendi
- Kush është sekretari në departamentin e kontabilitetit me përvojë në departamentin e personelit?
  - Mjellma A. Krasniqi
  - Arbër G. Berisha
  - Fisnik B. Kelmendi
  - Askush

5. Një shtyllë në një tabelë në Access quhet

- (a) qelizë
- (b) rrokje
- (c) fushë
- (d) relacion

6. Programi Access është:

- (a) sistem operativ grafik.
- (b) softuer për menagjim baze të dhënash (DBMS).
- (c) softuer për rradhitje dhe procesim teksti.
- (d) softuer për përpunim tabelar të dhënash.

Të jepen përgjegjje të shkurtëra. (Në rast nevojë, mund të shfrytëzohet ana tjetër e fletës.)

Një bazë relacionale të dhënash librash të një biblioteke private përbëhet nga tri relacione të dhëna me tabelat vijuese.

**Libri**

LibriID	Titulli	AutoriID	BotuesiID	Viti

**Autori**

AutoriID	Emri	Vendi

**Botuesi**

BotuesiID	Emri	Vendi
RIL01	Rilindja	Prishtinë
BT001	Botimet Teona	Tiranë
MGH01	McGrawHill	New York

7. Cila fushë është çelësi primar i tabelës Botuesi? Çfarë është tipi i të dhënave i kësaj fushe? Çfarë duhet të jetë tipi i të dhënave i fushës BotuesiID nga tabela Libri?

8. Vizatoni diagramin e relacioneve ndërmjet tabelave të bazës së të dhënave mbi bibliotekën.



9. Çfarë duhet bërë në Access ashtu që në ballinën e fushës **Vendi** të tabelës **Autori** të afishohet „Vendlindja“, kurse në Status Bar të afishohet përshkrimi „Vendi i lindjes së autorit“
  
10. Duke plotësuar hapësirat në tabelat e mësipërme, futni në bazën të dhënat mbi librin *Plaku dhe deti* nga autori Ernest Hemingway të botuar nga botuesi *McGrawHill* më 2005.

Menaxhimi i bazave të të dhënave  
Provimi periodik 1, Forma: D

Emri: \_\_\_\_\_

ID: \_\_\_\_\_

Drejtimi: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Të zgjedhet përgjegjja korrekte (**duke rrethuar vetëm njërin nga opsionet e ofruara**).

Një bazë relacionale të dhënash të punësuarish përbëhet nga tri relacione të dhëna me tabelat vijuese.

Punëtori

PunëtoriID	Emri	Adresa	NrPersonal
25X15	Mjellma A. Krasniqi	rr. Askundi 33	111222333
34Y70	Fisnik B. Kelmendi	rr. Qendër 563	999888777
23Y34	Arbër G. Berisha	rr. Rrethi 1555	444000555

Puna

PunaID	VendPuna	KodAftësimi	Departamenti
S25X	Sekretar	T5	Personel
S26Z	Sekretar	T6	Kontabilitet
R5	Menagjer reparti	MR3	Shitje

Detyra

PunëtoriID	PunaID	DatëFillimi	DatëMbarimi
23Y34	S25X	1.3.2001	30.4.2003
34Y70	R5	1.10.2003	
23Y34	S26Z	1.5.2003	
25X15	S25X	1.5.2003	

- Kush është menagjer reparti në departamentin e shitjes?
  - Askush
  - Arbër G. Berisha
  - Fisnik B. Kelmendi
  - Mjellma A. Krasniqi
- Çfarë vendi të punës mban **për momentin** Arbër G. Berisha?
  - Sekretar në departamentin e kontabilitetit
  - Sekretar në departamentin e personelit
  - Menagjer reparti në departamentin e shitjes
  - Asnjë vend pune
- Kush është **për momentin** sekretari në departamentin e personelit?
  - Askush
  - Arbër G. Berisha
  - Fisnik B. Kelmendi
  - Mjellma A. Krasniqi
- Kush është sekretari në departamentin e kontabilitetit me përvojë në departamentin e personelit?
  - Askush
  - Mjellma A. Krasniqi
  - Fisnik B. Kelmendi
  - Arbër G. Berisha

5. Programi Access është:

- (a) softuer për menagjim baze të dhënash (DBMS).
- (b) sistem operativ grafik.
- (c) softuer për rradhitje dhe procesim teksti.
- (d) softuer për përpunim tabelar të dhënash.

6. Një rresht në një tabelë në Access quhet

- (a) qelizë
- (b) relacion
- (c) fushë
- (d) rrokje

Të jepen përgjegjje të shkurtëra. (Në rast nevojë, mund të shfytëzohet ana tjetër e fletës.)

Një bazë relacionale të dhënash librash të një biblioteke private përbëhet nga tri relacione të dhëna me tabelat vijuese.

**Libri**

LibriID	Titulli	AutoriID	BotuesiID	Viti

**Autori**

AutoriID	Emri	Vendi

**Botuesi**

BotuesiID	Emri	Vendi
RIL01	Rilindja	Prishtinë
BT001	Botimet Teona	Tiranë
MGH01	McGrawHill	New York

7. Vizatoni diagramin e relacioneve ndërmjet tabelave të bazës së të dhënave mbi bibliotekën.

8. Çfarë duhet bërë në Access ashtu që në ballinën e fushës **Vendi** të tabelës **Autori** të afishohet „Vendlindja“, kurse në Status Bar të afishohet përshkrimi „Vendi i lindjes së autorit“

9. Duke plotësuar hapësirat në tabelat e mësipërme, futni në bazën të dhënave mbi librin *Ana Karenina* nga autori Lav Tolstoi të botuar nga botuesi *Rilindja* më 2005.
10. Cila fushë është çelësi primar i tabelës **Botuesi**? Çfarë është tipi i të dhënave i kësaj fushe? Çfarë duhet të jetë tipi i të dhënave i fushës **BotuesiID** nga tabela **Libri**?